



Charakteristika odrůdy	
Sládek (aromatická odrůda)	
Původ	výběr z hybridního potomstva odrůdy Northern Brewer a žateckého poloraného červeňáku
Aroma	pravá chmelová vůně, mírně kořenitá
Vegetační doba	133 – 140 dní
Výnos	2,0 -3,0 t/ha
Rostlina	mohutný vzrůst válcovitého až kyjovitého tvaru, réva zelená, velmi husté nasazení hlávek
Výskyt chorob	středně odolný až tolerantní k padlí chmelovému i k peronospoře chmelové
Hlávka	středně až dlouze vejčitá, v bazální části čtyřboká, věténko jemné
Chmelové pryskyřice	
	celkové pryskyřice 17 - 24 (%hm.)
	α -hořké kyseliny 4,0 - 8,0 (%hm.)
	β -hořké kyseliny 3,5 - 8,0 (%hm.)
	poměr α/β 0,9 - 1,30
	kohumulon 25 - 29 (%rel.)
	kolupulon 46 - 51 (%rel.)
Chmelové silice	
	objem silic 1,0 - 2,1 (ml/100g chmele)
	β -myrcen 40 - 64 (%rel.)
	linalool 0,2 - 0,6 (%rel.)
	β -karyofylen 8 - 13 (%rel.)
	α -humulen 20 - 30 (%rel.)
	β -farnesen < 0,5 (%rel.)
Chmelové polyfenoly	
	celkové polyfenoly 3,0 - 4,0 (%hm.)
	xanthohumol 0,50 -0,75 (%hm.)